



Ozn.	POPIS	Výměra m2
1.01	Závětrí	1,8
1.02	Vstupní zádveř	2,2
1.03	Předsíň	6,3
1.04	Úklid.komora	1,4
1.05	WC	1,7
1.06	WC	1,7
1.07	Sklad	15,6
1.08	Zasedací místnost	32,4
1.09	Kuchyně	8,8
1.10	Hala se schody	18,7
1.11	Kancelář	17,5
1.12	Kancelář	17,2

LEGENDA TVAROVEK:

- STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (z hrdlových trub HT, KG)
- K

2K 45° M

KOLENO

KOLENO S VLOŽENÝM PŘÍMÝM MEZIKUSEM (MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA)
- PK

PŘÍPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘÍPOJENÍ ZÁPACHOVÉ ZÁVĚRKY+ ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x32)
- PH

R

RND

O

HT

PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC

REDUKCE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ

REDUKCE NESOUOSÁ (EXCENTR.), DLOUHÁ

ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)

HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVÍRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY, PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
- ČK

HL 21

ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ

VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM PROTI ZÁPACHU
- HL 900N

HL 900NECO

HL 904

PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 50, 75, 110

PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110

PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 30, 40, 50

Poznámka :

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SVODNÉ POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENO Z TRUB PVC - KG, SN 4, DN MIN. 125 MM S TLOUŠTKOU STĚNY TRUBKY MIN. 3.2 MM, SVISLÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE DN 110, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z HRDLOVÝCH TRUB DN 50 - 110MM

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE Z PVC TRUB DN 125*3.2 MM A BUDE ZAÚSTĚNO DO VSAKOVACÍHO PODMOKU NA POZEMKOVÉ PARCELE Č. 58/4

Ved.projektu	Zodp.projektant	Kontroloval	Vypracoval	<div>Stavební a vodo hospodářská projekce</div> <div></div>
L.Bradáč	Ing.Vl.Wünsch	Ing.B.Ullmannová	P. Šubrt	
Obec Cetenov, část Hr.Lesnov		Kraj Liberecký		<div>Ječná 492/15 460 05 LIBEREC XV</div> <div>tel.: 603 514 497</div>
Investor : Obec CETENOV Cetenov - Hrubý Lesnov, č.p.44, 463 48 Všelibice				<div>Formát A4</div> <div>2 x A4</div>
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OÚ Cetenov, 563943 Cetenov, Hrubý Lesnov č.p. 44, okres Liberec na p.p.č. 58/2; 58/4 a 229, katastrální území 638986 Hrubý Lesnov				<div>Datum</div> <div>06 / 2015</div>
Výkres : D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDR.TECHN.INST. KANALIZACE 1.NP - PŘÍZEMÍ				<div>Účel</div> <div>DUR+DSP</div>
				<div>Měřítko</div> <div>1 : 50</div>
				<div>Č.výkresu / přílohy:</div> <div>ZTi 03</div>

Tato součást projektové dokumentace včetně vypracovaných příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem či jiným subjektem) je dušebním vlastnictvím řešitelů zakázky. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o vytvoření dokumentace bez zvláštních omezení. Jiné subjekty (osoby, firmy a to jak fyzické, tak i právnické) nejsou bez předchozího souhlasu zhotovitele, tak i objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její jakoukoliv část využívat, kopiovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Porušení tohoto ustanovení je porušením autorských práv ve smyslu zákona.